Kompakt-Ölwannenventile



inklusive Cu-Dichtring und Staubkappe

ohne Ablaufstutzen/Schlauch (Bitte extra bestellen!)

Der Kupfer-Dichtring ist bei allen Ölwannenventilen 1,5 - 2 mm dick

A) Kompakt Ausführung:

Ölwannenventil
mit Anschlussgewinde für Staubkappe und Ablaufstutzen = M22 x 1,5

Ölwannengewinde **A**	Anzugs-Moment	Maße (mm)				Preis €
	Nm	**T**	**B**	**D**	**SW**	
M12 x 1,25	16	9	27	25	22	25,80 €
M12 x 1,5	16	9	27	25	22	25,80 €
M14 x 1,5	27	9	27	25	22	25,80 €
M16 x 1,5	33	9	27	25	22	25,80 €
M18 x 1,5	40	12	27	25	24	25,80 €
1/2" - 20 UNF	16	10	25	25	22	28,10 €

A) Ablaufstutzen für die Kompaktausführung:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Hinweis/ Bild	Preis
K1G	Ablaufstutzen Gewinde M22 x 1,5 Gerade mit Silikonschlauch 300 mm		16,30 €
K1W45	Ablaufstutzen, Gewinde M22 x 1,5 Winkel 45° mit Silikonschlauch 300 mm		19,50 €
K1W90	Ablaufstutzen, Gewinde M22 x 1,5 Winkel 90°, mit Silikonschlauch 300 mm		18,80 €

Standard-Ölwannenventile



inklusive Cu-Dichtring und Staubkappe

ohne Ablaufstutzen/Schlauch (Bitte extra bestellen!)

Der Kupfer-Dichtring ist bei allen Ölwannenventilen 1,5 - 2 mm dick

B) Standard Ausführung,

mit Anschlussgewinde für Staubkappe und Ablaufstutzen = M26 x 1,5

Ölwannengewinde **A**	Anzugs-Moment	Maße (mm)				Preis
						€
	Nm	**T**	**B**	**D**	**SW**	
M12 x 1,5	16	10	32	30	30	25,80 €
M12x1,75	16	10	32	30	30	25,80 €
M14 x 1,5	27	10	32	30	27	25,80 €
M16 x 1,5	28	10	32	30	27	25,80 €
M18 x 1,5	32	10	32	30	27	25,80 €
M20 x 1,5	36	10	32	30	30	25,80 €
M22 x 1,5	40	10	32	30	30	25,80 €
M24 x 1,5	45	12	30	30	30	27,50 €
M24 x 2,0	45	12	30	30	30	28,10 €
M26 x 1,5	55	10	32	30	32	28,10 €
M27 x 2,0	58	12	32	30	32	28,10 €
M30 x 1,5	60	10	32	30	36	31,60 €
M32 x 1,5	70	10	32	30	38	31,60 €
M38 x 1,5	90	12	32	30	46	64,40 €
G 3/8" - 19 BSP	32	10	32	30	30	25,80 €
G 1/2" - 14 BSP	40	10	32	30	30	28,10 €
G 3/4 - 14 BSP	55	10	32	30	32	29,00 €
G 1" - 11 BSP	75	12	32	30	36	31,60 €
3/8"-18 NPT	30	10	32	30	30	25,80 €
1/2"-14 NPT	40	12	32	30	30	28,10 €
1/2"-20 UNF	15	10	32	30	30	28,10 €
3/4"-16 UNF	35	10	32	30	30	28,10 €
7/8"-14 UNF	40	10	32	30	30	28,10 €
1"-14 UNF	47	12	30	30	32	29,00 €
1 1/16"-12 UNF	58	15	30	30	32	31,60 €
1 1/8"-12 UNF	60	15	30	30	36	31,60 €

B) Ablaufstutzen für die Standardausführung:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Hinweis/ Bild	Preis:
S1G	Ablaufstutzen Gewinde M26 x 1,5 Gerade mit Silikonschlauch 300 mm		19,20 €
S1W45	Ablaufstutzen, Gewinde M26 x 1,5 Winkel 45° mit Silikonschlauch 300 mm		22,00 €
S1W90	Ablaufstutzen, Gewinde M26 x 1,5 Winkel 90°, mit Silikonschlauch 300 mm		20,90 €
S1M	Ablaufstutzen, Gewinde M26 x 1,5 Muffe G1/2" Innengewinde		12,80 €

XL-Ölwannenventile



inklusive Cu-Dichtring und Staubkappe

ohne Ablaufstutzen/Schlauch (Bitte extra bestellen!)

Der Kupfer-Dichtring ist bei allen Ölwannenventilen 1,5 - 2 mm dick

C) XL- Ausführung,

mit Anschlussgewinde für Staubkappe und Ablaufstutzen = M36x1,5

Ölwannengewinde	Anzugs-Moment	Maße				Preis
A	Nm	**T**	**B**	**D**	**SW**	€
M27 x 2	16	12	30	40	36	51,00 €
M30 x 1,5	16	10	30	40	38	51,00 €
M32 x 1,5	27	12	30	40	41	55,20 €
M32 x 2	33	12	30	40	41	55,20 €
M36 x 1,5	40	12	30	40	41	71,40 €
M38 x 1,5	16	12	30	40	46	76,60 €
G 1" - 11 - BSP		12	30	40	41	63,20 €
G 1 1/4" - 11 BSP		12	30	40	41	63,20 €
G 1 1/2" - 11 BSP		12	30	40	41	66,00 €
1 1/8" - 12 UNF		12	30	40	36	55,20 €
1 5/16 - 12 UNF		12	30	40	36	55,20 €
1 1/2 - 12 UNF		12	30	40	46	76,60 €
1" - 11,5 NPT		12	30	40	41	55,20 €

C) Ablaufstutzen für die XL-Ausführung:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Hinweis/ Bild	Preis
XL1S	Ablaufstutzen Gewinde M36 x 1,5 Gerade mit Silikonschlauch 300 mm		24,00 €
XL1W90	Ablaufstutzen, Gewinde M36 x 1,5 Winkel 90°, mit Silikonschlauch 300 mm		29,60 €
XL1M	Ablaufstutzen, Gewinde M36 x 1,5 Muffe G3/4" Innengewinde		18,00 €

ETS ENERGIETECHNIK GMBH
INGENIEURBÜRO - APPARATEBAU

Zubehör/Ersatzteile für die Ablaufstutzen

A) Kompakt Ausführung:

KaP	Probeanschluss		14,80 €
KaES	Ersatz-Staubkappe für das Ölwannenventil		4,40 €
KaS	Silikonschlauch (13x17) Länge 1 m milchig-transparent, wird nicht hart und spröde, bleibt auch bei tiefen Temperaturen elastisch		7,65 €
KaSch2	Schlauchschelle für Schlauch 13 x 17 mm 2-Ohr-Ausführung, mit Zange zu montieren		1,00 €

B) Standard Ausführung:

SaP	Probeanschluss		16,20 €
SaES	Ersatz-Staubkappe für das Ölwannenventil		5,00 €
SaS	Silikonschlauch (15x21) Länge 1 m milchig-transparent, wird nicht hart und spröde, bleibt auch bei tiefen Temperaturen elastisch		16,50 €
SaS	PVC-Schlauch (15x21) Länge 1 m grün transparent		5,15 €
SaSch2	Schlauchschelle für Schlauch 15 x 21 mm 2-Ohr-Ausführung, mit Zange zu montieren		1,20 €

C) XL-Ausführung:

XLaP	Probeanschluss		19,50 €
XLaES	Ersatz-Staubkappe		7,80 €
XLaS	Silikonschlauch (25x31) Länge 1 m milchig-transparent, wird nicht hart und spröde, bleibt auch bei tiefen Temperaturen elastisch		22,80 €
XLaSch2	Schlauchschelle für Schlauch 25 x 31 mm 2-Ohr-Ausführung, mit Zange zu montieren		1,85 €